



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00142/2022	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2022	REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2022
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

01 - AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	FS 220 STHIL	R\$ 2.990	52.00	13.00	39	104.00	48.00	56

01 - ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL, a gasolina, 2 tempos, com as seguintes especificações mínimas: potência de 1,7kw; cilindrada: de 35cm³; capacidade do tanque de combustível de 0,50 litros; peso sem combustível, sem equipamentos de corte/proteção: de 7,5 kg; rotação lenta de 2.750 rpm e rotação máxima de 12.450 rpm. Deverá vir incluso os seguintes acessórios: 01 kit de fio de nylon (trincut), 01 lâmina em aço tipo faca com 03 pontas, 01 lâmina circular 200 dentes, 01 óculos de proteção, 01 graxa, 01 par de luva e cinturão. Garantia mínima 12 meses assistência técnica deverá ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO). Apresentar juntamente à declaração de assistência técnica, catálogo do equipamento.

Fornecedor: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES - ME (97.541.831/0001-02)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMAD	13.00	6.00	7.00
SEMAGRIC	30.00	0.00	0.00
SEMES	4.00	2.00	2.00
SEMOB	5.00	5.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA - RO	RESPOSTA AO OF. Nº 056/2023/SEMOSP	22/03/2023	5.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA - RO	RESPOSTA AO OF. Nº 015/2023/SEMES	07/02/2023	3.00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO	RESPOSTA AO OF. Nº 12/S COMPRAS/2023	01/02/2023	10.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE	RESPOSTA AO OF. Nº 004/SEMOURB/2023	31/01/2023	10.00
SMD	OFÍCIO Nº 00208/2022/DA/GAB/SMD	18/11/2022	20.00

02 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25%

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	FS 220 STHIL	R\$ 2.990	17.00	14.00	3	34.00	0	34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

02 - ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL, a gasolina, 2 tempos, com as seguintes especificações mínimas: potência de 1,7kw; cilindrada: de 35 cm³; capacidade do tanque de combustível de 0,50 litros; peso sem combustível, sem equipamentos de corte/proteção: de 7,5 kg; rotação lenta de 2.750 rpm e rotação máxima de 12.450 rpm. Deverá vir incluso os seguintes acessórios: 01 kit de fio de nylon (trincut), 01 lâmina em aço tipo faca com 03 pontas, 01 lâmina circular 200 dentes, 01 óculos de proteção, 01 graxa, 01 par de luva e cinturão. Garantia mínima 12 meses assistência técnica deverá ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO). Apresentar juntamente à declaração de assistência técnica, catálogo do equipamento.

Fornecedor: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES - ME (97.541.831/0001-02)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMA	14.00	14.00	0.00	
SEMAD	3.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

03 - AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL)

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	HUSQVARNA TS138+ RECOLHEDOR	R\$ 30.797,4	12.00	8.00	4	24.00	0	24

03 - Trator Cortador de Grama, com potência mínima de 13,5 HP 420cc, com motor a gasolina Modelo do Motor MTD Tipo do Motor 4 Tempos – OHV, Lubrificação Bomba de óleo, Cilindros Monocilíndrico, Potência 13,5 HP, Largura de corte 38’’ (97cm), Número de Lâminas 2, Capacidade do Tanque 5,7 L, Transmissão 6 velocidades, Pneus 2 x 15’’x6’’ / 2 x 20’’x8’’, Partida Elétrica, com farol, Capacidade de óleo no cárter 1,7 L, 5 posições da altura de corte, Motor MTD Com bomba de óleo. Com Varredor/Recolhedor para Trotter Dirigível, capacidade do cesto recolhedor de 700 litros, 112cm de largura de verredura, vassoura ajustável apenas por um botão. Garantia de 90 dias de fábrica e 1 ano de garantia de assistência técnica na cidade de Porto Velho-RO.

Fornecedor: COMÉRCIO DE MÁQUINAS ERECHIM LTDA (32.709.219/0001-50)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMA	8.00	4.00	4.00	
SEMAD	1.00	1.00	0.00	
SEMOB	3.00	3.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

04 - EXCLUSIVA ME/EPP (COTA DE ATÉ 25%)

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF

Criado Por: ISABEL FERREIRA DA CRUZ

Data da impressão: 17/08/2023 09:53:39 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	UNIDADE	HUSQVARNA TS138+ RECOLHEDOR	R\$ 30.797,4	2.00	1.00	1	24.00	0	24
04 - Trator Cortador de Grama, com potência mínima de 13,5 HP 420cc, com motor a gasolina Modelo do Motor MTD Tipo do Motor 4 Tempos – OHV, Lubrificação Bomba de óleo, Cilindros Monocilíndrico, Potência 13,5 HP, Largura de corte 38’’ (97cm), Número de Lâminas 2, Capacidade do Tanque 5,7 L, Transmissão 6 velocidades, Pneus 2 x 15’’x6’’ / 2 x 20’’x8’’, Partida Elétrica, com farol, Capacidade de óleo no cárter 1,7 L, 5 posições da altura de corte, Motor MTD Com bomba de óleo. Com Varredor/Recolhedor para Trotter Dirigível, capacidade do cesto recolhedor de 700 litros, 112cm de largura de veredura, vassoura ajustável apenas por um botão. Garantia de 90 dias de fábrica e 1 ano de garantia de assistência técnica na cidade de Porto Velho-RO.									
Fornecedor: COMÉRCIO DE MÁQUINAS ERECHIM LTDA (32.709.219/0001-50)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMES				2.00	1.00	1.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

05 - AMPLA CONCORRÊNCIA

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	AGRITECH	R\$ 145.100	7.00	0	7	14.00	0	14
05 - MICROTRATOR (CULTIVADOR MOTORIZADO), COM POTÊNCIA DE 13,8CV – 2400RPM, com motor a diesel, 4 tempos, refrigerado a água – com radiador, partida manual/elétrica, transmissão com 6(seis) marchas a frente e 3(três) a ré, com farol para iluminação noturna com 12-45w com luz alta e baixa, com roçadeira central rotativa, com profundidade de corte 198mm, largura de corte 748mm, rendimento de 2.250 por m²/h e com carreta agrícola tracionada, carroceria basculante 35° fabricada em madeira, com dimensão de 2,30m x 1,42m x 0,45m (comp. X larag. X alt.), Capacidade de 1.490kg, duas rodas com pneus 12”, sistema com bloqueio no diferencial. Garantia de 90 dias de fábrica e 1 ano de garantia de assistência técnica na cidade de Porto Velho-RO									
Fornecedor: COMÉRCIO DE MÁQUINAS ERECHIM LTDA (32.709.219/0001-50)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMES				1.00	0.00	0.00			
SEMOB				5.00	0.00	0.00			
SEMUSB				1.00	0.00	0.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

06 - AMPLA CONCORRÊNCIA

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R\$ 0	1.00	0	1		0	0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

06 - MICROTATOR (CULTIVADOR MOTORIZADO), COM POTÊNCIA DE 13,8CV – 2400RPM, com motor a diesel, 4 tempos, refrigerado a água – com radiador, partida manual/elétrica, transmissão com 6(seis) marchas a frente e 3(três) a ré, com farol para iluminação noturna com 12-45w com luz alta e baixa, com roçadeira central rotativa, com profundidade de corte 198mm, largura de corte 748mm, rendimento de 2.250 por m³/h e com carreta agrícola tracionada, carroceria basculante 35° fabricada em madeira, com dimensão de 2,30m x 1,42m x 0,45m (comp. X larag. X alt.), Capacidade de 1.490kg, duas rodas com pneus ”, sistema com bloqueio no diferencial. Garantia de 90 dias de fábrica e 1 ano de garantia de assistência técnica na cidade de Porto Velho-RO.

Cancelado

07 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	NTECH WINDJET	R\$ 1.821	2.00	1.00	1	4.00	0	4

07 - Compressor de ar direto ½ Hp. Especificações mínimas: indicado para pintar, pulverizar, inflar e calibrar; proporciona a realização de vários tipos de trabalhos com apenas um equipamento; uso doméstico; capacidade de produção de ar: 2,3 pcm; potência do motor: ½ CV (Hp); pressão máxima de trabalho: 40 lbf/pol²; tensão: 127/220 V com chave seletora; rotação por minuto: 1.750; peso aproximado: 9,6 kg. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.

Fornecedor: ARGOS LTDA (42.262.411/0001-03)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMAD	2.00	1.00	1.00

CARONA

PARTICIPANTE	CARONA	
	Processo	Data Requisitado

2	UNIDADE	BLACK E DECKER G720-B2	R\$ 349	2.00	1.00	1	4.00	0	4
---	---------	------------------------	---------	------	------	---	------	---	---

08 - Esmerilhadeira 4.1/2. Especificações mínimas: potência: 670 W; peso: 1,9 kg; rotação por minuto: 11.000; rosca do eixo de esmerilhamento: M14; diâmetro do disco: 115 mm; diâmetro do prato de apoio da borracha: 115 mm; diâmetro da catrabucha tipo tacho: 70 mm; inclusos: empunhadora auxiliar, flange, anel de vedação o-ring, porca redonda, chave de pino, cobertura de proteção. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.

Fornecedor: ARGOS LTDA (42.262.411/0001-03)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMAD	2.00	1.00	1.00

CARONA

PARTICIPANTE	CARONA	
	Processo	Data Requisitado

3	UNIDADE	WESCO	R\$ 960,51	2.00	0	2	4.00	0	4
---	---------	-------	------------	------	---	---	------	---	---

Criado Por: ISABEL FERREIRA DA CRUZ

Data da impressão: 17/08/2023 09:53:40 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

09 - Furadeira parafusadeira a bateria. Especificações mínimas: rotação por minuto: 0-450/0-1.700; torque: 45 Nm; posição de torque: 18 + 1; capacidade máxima em aço: 10 mm; capacidade máxima em madeira: 3 mm; capacidade do mandril sem chave (aperto rápido): 13 mm; capacidade da bateria: 18 V 2.0 Ah li-íon; tempo de carregamento: 1 h; dimensão: 225 x 75 x 180 mm; 2 velocidades mecânicas; luz de LED; velocidade variável e reversível; áreas emborrachadas; uso doméstico e profissional; clipe para cinto; peso: 1,2 kg. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.

Fornecedor: NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (37.247.494/0001-13)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMAD	2.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

4	UNIDADE	LYNUS LPLA-750	R\$ 1.535	2.00	1.00	1	4.00	0	4
---	---------	----------------	-----------	------	------	---	------	---	---

10 - Lixadeira de parede. Especificações mínimas: potência 710 W; tensão: 127 V; frequência: 60 Hz; rotação sem carga: 1.200-2.500 rpm; diâmetro da lixa: 190 mm; diâmetro do tubo de sucção: 32 mm; peso: 2,3 kg; classe de proteção: 2; inclusos: 6 lixas (nº 80, 100, 120, 150, 180 e 240), mangueira extensora, saco coletor. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.

Fornecedor: ARGOS LTDA (42.262.411/0001-03)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMAD	2.00	1.00	1.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

5	UNIDADE	BLACK E DECKER BS200-B2	R\$ 480,25	4.00	0	4	8.00	0	8
---	---------	-------------------------	------------	------	---	---	------	---	---

11 - Lixadeira orbital. Especificações mínimas: potência: 190 W; voltagem 127 V; tamanho da base: 92 x 185 mm; tamanho da lixa: 93 x 228 mm; oscilação por minuto: 11.000; dimensão: 253 x 92 x 154 mm; peso: 1,6 kg; cabo de energia: 2 m; inclusos: lixa abrasiva, placa perfuradora, saco coletor de pó. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.

Fornecedor: ARGOS LTDA (42.262.411/0001-03)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMAD	4.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

Criado Por: ISABEL FERREIRA DA CRUZ

Data da impressão: 17/08/2023 09:53:40 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

6	UNIDADE	BALMER BAALMER JOY 163	R\$ 1.475,11	2.00	1.00	1	4.00	0	4
12 - Máquina de solda inversora. Especificações mínimas: tensão: 127/200 V; monofásica; frequência: 50/60 Hz; corrente de entrada: 21 A; tensão em vazio: 60 V; faixa de corrente: 20-120 A; eficiência: 85%; fator de potência: 0,73 cos; grau de proteção da caixa: IP 21; peso: 6,5 kg; dimensão (C x A x L): 320 x 220 x 120 mm; máquina inversora com tecnologia IGBT; display digital; fácil regulagem; solda aço-carbono e inox; inclusos: cabos, porta eletrodos, grampo terra. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.									

Fornecedor: TROIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI (30.059.238/0001-53)

PARTICIPANTES

		Requisições				
PARTICIPANTE		SI	R	SF		
SEMAD		2.00	1.00	1.00		

CARONA

		CARONA			
PARTICIPANTE		Processo	Data	Requisitado	

7	UNIDADE	VONDER 60.01.832.127	R\$ 1.191	2.00	1.00	1	4.00	0	4
13 - Martetele. Especificações mínimas: combinado rotativo e rompedor. Velocidade variável; rotação reversível; limitador de torque; encaixe SDS plus; dupla isolamento; adaptável a coletor/aspirador de pó; potência: 800 W; rotação por minuto: 1.100; impacto por minuto: 4.500; capacidades: metal (13 mm), madeira (32 mm), concreto (24 mm); dimensão (C x L x A): 370 x 84 x 214 mm; energia de impacto: 2,7 joules; peso: 2,9 kg; emissão de vibração: 15,5 m/s; inclusos: punho completo, limitador de profundidade; maleta. Não acompanha broca. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.									

Fornecedor: ARGOS LTDA (42.262.411/0001-03)

PARTICIPANTES

		Requisições				
PARTICIPANTE		SI	R	SF		
SEMAD		2.00	1.00	1.00		

CARONA

		CARONA			
PARTICIPANTE		Processo	Data	Requisitado	

8	UNIDADE	VULCAN VP3300L	R\$ 1.710,33	3.00	3.00	0	6.00	0	6
14 - Motopoda telescópica a gasolina. Especificações mínimas: peso máximo: 8,9 kg; capacidade mínima do tanque de combustível: 440 ml; cilindrada: 25,4 cm³; potência: 0,89 kW e 1,19 CV; comprimento do sabre 25,4 cm; sistema antivibratório; sistema elastostart; haste ajustável mínimo de 3,9 m; inclusos: transmissão angular de 30°, apoio dorsal. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.									

Fornecedor: ARGOS LTDA (42.262.411/0001-03)

PARTICIPANTES

		Requisições				
PARTICIPANTE		SI	R	SF		
SEMAD		3.00	3.00	0.00		

CARONA

		CARONA			
PARTICIPANTE		Processo	Data	Requisitado	

Criado Por: ISABEL FERREIRA DA CRUZ

Data da impressão: 17/08/2023 09:53:40 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

9	UNIDADE	KAWASHIMA KCS610S	R\$ 2.783,1	2.00	2.00	0	4.00	0	4
15 - Motosserra a gasolina. Especificações mínimas: peso: 6 kg; capacidade mínima do tanque de combustível: 680 ml; cilindrada: 63,9 cm ³ ; potência: 4,4 CV; sistema antivibratório; sistema elastostart; tensor lateral da corrente; sabre 50 cm. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.									

Fornecedor: NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (37.247.494/0001-13)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMAD	2.00	2.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	CARONA	
	Processo	Data Requisitado

10	UNIDADE		R\$ 0	2.00	0	2		0	0
----	---------	--	-------	------	---	---	--	---	---

16 - Multiferramenta oscilante. Especificações mínimas: potência: 300 W; velocidade de oscilação: 11.000-20.000/min; ângulo de oscilação: 3.2°; sistema de troca de acessórios sem chaves; com exclusiva luz de LED; capaz de lixar, polir, serrar e remover; interruptor ligadesliga deslizante; leve, compacto e ergonômico; velocidade variável; sistema extrator de pó; sistema universal de fixação dos acessórios; empunhadura ergonômica com revestimento de borracha; inclusos: 1 ferramenta multifunção, 1 disco de serra circular 3.1/8" e 1 lâmina para raspar espátula, 1 lâmina de corte de imersão 28 mm para madeira, 1 base para lixas, 10 folhas de lixa (40#, 80#, 180#, 220#), 1 bolsa para transporte. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.

Cancelado

11	UNIDADE		R\$ 0	2.00	0	2		0	0
----	---------	--	-------	------	---	---	--	---	---

17 - Nível laser 5 linhas. Especificações mínimas: tipo: LD laser; comprimento de onda: 520 Nm; precisão horizontal: 1 mm/7 m; precisão vertical: 1 mm/7 m; precisão da quadratura: 90° e precisão ponto a ponto: 0,5 mm/1,5 m; ângulo de emissão do laser vertical: 110°; ângulo de emissão do laser horizontal: 130°; linha laser com espessura de 3 mm (7 m); capacidade da bateria: 3.000 mAh. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.

Cancelado

12	UNIDADE	VONDER 60.01.300.010	R\$ 568	2.00	2.00	0	4.00	0	4
----	---------	----------------------	---------	------	------	---	------	---	---

18 - Parafusadeira elétrica. Especificações mínimas: potência: 230 W; tensão: 127 V; comprimento: 184 mm; largura: 67 mm; altura: 192 mm; velocidade variável; rotação reversível; dupla isolamento; peso: 0,99 kg; parafuso para máquina: M4-M8; parafuso padrão: M5-M14; parafuso de alta-tensão: M5-M10; espessura da rosca: 22-90 mm; encaixe: 6,35 mm; impacto por minuto: 0-3.200 rpm; rotação por minuto: 0-3.600; torque máximo: 100 Nm; emissão de vibração: 7,5 m/s; incerteza k: 1,5 m/s. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.

Fornecedor: ARGOS LTDA (42.262.411/0001-03)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMAD	2.00	2.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	CARONA	
	Processo	Data Requisitado

Criado Por: ISABEL FERREIRA DA CRUZ

Data da impressão: 17/08/2023 09:53:40 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

13	UNIDADE	VONDER 60.01.300.010	R\$ 568	2.00	0	2	4.00	0	4
19 - Parafusadeira elétrica. Especificações mínimas: potência: 230 W; tensão: 127 V; comprimento: 184 mm; largura: 67 mm; altura: 192 mm; velocidade variável; rotação reversível; dupla isolamento; peso: 0,99 kg; parafuso para máquina: M4M8;parafusopadrão:M5M14;parafusodealtatensão:M5M10;espessura da rosca: 22-90 mm; encaixe: 6,35 mm; impacto por minuto: 0-3.200 rpm; rotação por minuto: 0-3.600; torque máximo: 100 Nm; emissão de vibração: 7,5 m/s; incerteza k: 1,5 m/s. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO									
Fornecedor: ARGOS LTDA (42.262.411/0001-03)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMAD				2.00	0.00	0.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

14	UNIDADE	VONDER 60.01.110.127	R\$ 695,5	2.00	0	2	4.00	0	4
20 - Serra circular. Especificações mínimas: punho frontal emborrachado, dupla isolamento. Potência: 1.050 W; rotação por minuto: 4.900; capacidade: 90°:66 mm-45°:44 mm; diâmetro do disco: 190 x 185 mm; dimensão (C x L x A): 284 x 231 x 243 mm; peso: 4kg; inclusos: lâmina de serra TCT, guia reta; chave allen. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país nomunicípio de Porto Velho-RO.									
Fornecedor: ARGOS LTDA (42.262.411/0001-03)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMAD				2.00	0.00	0.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

15	UNIDADE	WESCO WS3773	R\$ 460,25	2.00	1.00	1	4.00	0	4
21 - Serra elétrica tico-tico. Especificações mínimas: peso: 1,9 kg; potência: 450 W; voltagem: 127 V; dimensão (C x L x A): 214 x 75 x 202 mm; golpes por minuto: 3.100; comprimento do golpe: 18 mm, madeira: 65 mm, metal: 6 mm. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.									
Fornecedor: NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (37.247.494/0001-13)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMAD				2.00	1.00	1.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

16	UNIDADE	BOSCH GDC-150	R\$ 556,5	2.00	1.00	1	4.00	0	4
22 - Serra mármore. Especificações mínimas: potência: 1.450 W; rotação por minuto: 12.200; diâmetro do disco: 125 mm (——); dimensão (C x L x A): 238 x 214 x 169 mm; capacidade: 0°:40 mm (1-9/6——), 45°:27 mm (1-1/6——); peso: 3 kg; inclusos: 1 chave, 1 chave allen. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.									
Fornecedor: ARGOS LTDA (42.262.411/0001-03)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMAD				2.00	1.00	1.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

17	UNIDADE	BRANCO BSC 1100	R\$ 2.561,95	4.00	2.00	2	8.00	0	8
23 - Soprador costal a gasolina. Especificações mínimas: peso: 9,8 kg; capacidade do tanque de combustível: 1,4 L; cilindrada: 64,8 cm ³ ; potência: 2,9 kW e 3,88 CV; velocidade máxima do ar: 90 m/s; volume de ar máximo com tubeira: 20 m ³ /min; rotação lenta: 2.000 (rpm); rotação máxima: 7200 (rpm); comando multifuncional; sistema antivibratório; sistema elastostart; cintos acolchoados para ombros; kit de ferramentas e tubos. Garantia mínima 12 meses, a ser prestada por empresa devidamente autorizada pelo fabricante ou pelo representante neste país no município de Porto Velho-RO.									
Fornecedor: EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COM. E SERV. ME (31.261.184/0001-77)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMAD				4.00	2.00	2.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

PORTO VELHO, 31/10/2022