



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00107/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022

REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2022

01- AMPLA CONCORRÊNCIA

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MERCEDES BENZ - SPRINTER 416 CDI	R\$ 500.000	3.00	1.00	2	6.00	0	6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

01-Veículo tipo van/furgão mínimo de 13MT³, zero-quilômetro, ano e modelo mínimo 2019/2019, fabricação nacional ou importada, motor diesel 2.2 mínimo de 145 cv, mínimo de 4 cilindros, com dimensões distância entre eixos mínimo de 4.300mm, comprimento total mínimo de 6.940mm, carga útil mínimo de 1.400kg.

– Sistema de injeção: eletrônica;

– Tipo de câmbio: manual, sensor de fadiga;

– Número de marchas: mínimo de 06 (seis) sendo 05(cinco) á frente e 01 (uma) á ré;

– Tração: 4x2 traseira;

– Freios: hidráulico a disco em todas as rodas com sistema (aba – active brakeassist), assistente de partida em rampa;

– Tanque de combustível: 70 litros no mínimo;

– Rodas originais aro mínimo de 16.

– Cor branca;

– ABS nas 4 rodas originais de fábrica, direção hidráulica ou elétrica, airbag frontal, travas e retrovisores elétricos com ar-condicionado, adaptado para unidade veterinária de castração de animais de pequeno porte (castra móvel). Configuração interna de montagem:

-01 Pia em inox nas dimensões mínimas de 0.40 m x 1.00 m (largura x comprimento) com cuba e torneira acionada eletricamente por pedal, devidamente instalado na porta lateral deslizante da van, capacidade mínima de 50 kg;

- 01 Tanque de água limpa em PRFV ou polietileno de 100 litros devidamente instalado com todos os encanamentos ligados as pias;

- 01 Tanque de água servida em PRFV ou polietileno de 100 litros com todos as pias interligadas neste tanque, com fácil acesso ao descarte e esgotamento em local apropriado, preferencialmente abaixo da van;

-02 Armários verticais em compensado naval revestidos em fórmica nas dimensões de 0.25 x 0.70 x 1.80 m, dotadas de prateleiras e gavetas com chaves, posicionados 1 de cada lado do compartimento de atendimento veterinário. Os armários deverão ser confeccionados através de perfis de alumínio meia lua para evitar cantos vivos, o perfil de alumínio deverá ser estrutural com no mínimo 2 mm de espessura para garantir a robustez e a durabilidade do produto, não será aceito insertos metálicos colados;

-01 KIT higiênico posicionado junto a pia contendo, saboneteira líquida, álcool gel e papel toalha;

- 01 Frigobar capacidade mínima de 117L, cor de fabricação branca;

- 01 Autoclave com capacidade mínima de 21 l, de fácil manuseio, sistema de segurança entre os quais chave e trava da porta, tampa e câmara em aço inox, programa único de esterilização, temperatura e pressão exibidos por LEDs, desaeração e despressurização automáticas, três bande; secagem eficiente com porta entreaberta;

- 01 Balança digital em inox display LCD nas dimensões de 0.91 x 0.58 m, pesagem de até 200 kg, com 4 células de carga e funcionamento ligado à rede elétrica. A balança deverá ser posicionada junto a porta lateral deslizante da van, devidamente instalada em piso rebaixado para ficar no mesmo alinhamento (nível)do piso na área de limpeza, pré-cirurgia e gaiolas;

Criado Por: CHRISTIANE RIBEIRO GONÇALVES

Data da impressão: 17/08/2023 09:55:30 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

- 01 Gaiola móvel em inox nas dimensões de 1.00 x 0.70 x 0.50 m, com bandeja em inox para fácil assepsia, esta deverá ser devidamente instalada no sentido transversal da van, no piso junto a divisória atrás do motorista;
- 04 Gaiolas moveis em inox nas dimensões de 0.50 x 0.50 x 0.50 m, com bandeja em inox para fácil assepsia, estas deverão ser devidamente instaladas no sentido transversal da van, em cima da gaiola de 1.00 metro junto a divisória atrás do motorista;
- 02 Mesas cirúrgicas em inox com ralo, nas dimensões de 0.60 x 1.15 m, suporte de soro, balde recipiente inox para coleta de dejetos na parte inferior, laterais livres, regulagem de altura, com sistema que permita retirada das mesmas para limpeza;
- 02 Duchas higiênicas devidamente instaladas nas extremidades das mesas cirúrgicas com torneira acionada eletricamente por pedal e os dejetos ligados ao tanque de água servida;
- 02 Calhas cirúrgicas veterinárias pequenas em inox nas dimensões de 0.16 x 0.53 x 26 m, com suporte lateral para amarração do animal e inclinação para escoamento de líquidos devidamente ligados ao tanque de água servida;
- 02 Calhas cirúrgicas veterinárias grandes em inox nas dimensões de 0.28 x 1.00 x 29 m, com suporte lateral para amarração do animal e inclinação para escoamento de líquidos devidamente ligados ao tanque de água servida;
- 04 Bancos giratórios em aço inox escovado, regulagem de altura a gás, altura fechada mínima de 0.60 m e altura aberta mínima de 0.70 m, largura do assento mínimo 0.38m;
- 03 Lixeiras em inox, acionadas por pedal de 30 litros;
- 01 Lixeira em inox, acionada por pedal de 50 litros;
- * As lixeiras deverão ser distribuídas no interior do compartimento de atendimento veterinário.
- 01 Escrivaninha com gaveteiro e chaves em compensado naval e revestida em fórmica, posicionada na posição transversal confeccionada na parte traseira da van – dimensões mínimas de 0.70 x 0.70 x 0.70 m;
- 01 Cadeira giratória com rodízios e sistema de fixação para quando o veículo em movimento;
- 01 Armário devidamente instalado acima da escrivaninha, na mesma dimensão da escrivaninha, nas dimensões de 0.30 x 0.30 x 0.70 m.;
- 01 Toldo tipo box, pantográfico com acionamento por manivela e fuso. (Não será aceito toldos com braços ao redor do atendimento, na linha de altura de transeuntes);
- 02 Cadeiras dobráveis em madeira ou polietileno;
- 01 Mesa dobrável em madeira ou polietileno; (O conjunto de mesa e cadeiras deverão ser acomodados no compartimento traseiro, junto ao gerador, condensadora e outros equipamentos, deverá ser previsto sua devida fixação por intermédio de cintas catracas).
- 03 Pranchetas em inox;
- 01 Ar-condicionado tipo SPLIT INVERTER de no mínimo 9.000 BTU’s;
- 01 Gerador de energia a diesel, silencioso, de no mínimo 4 kWa, partida elétrica, monofásico, motor 4 tempos, mínimo 10 CV, com nível de ruído a 7 metros de distância no máximo de 79 Db, o mesmo deverá ser instalado no compartimento traseiro em armário próprio, junto a divisória que separa o



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

compartimento de cargas para o compartimento de atendimento;

* Habitáculo gerador, comportas e isolamento contra água e poeira, para o alojamento do gerador, neste espaço deve ser instalado um sistema correção retrátil, para que o gerador em funcionamento não fique enclausurado, este sistema deve ser em aço carbono e que sustente o peso do gerador.

-02 Focos cirúrgicos dirigíveis auxiliares com pedestal, rodas e bulbo LED min, 12 e 220 volts, estes serão posicionados posteriormente pela equipe de atendimento, deverá ser previsto fixações para quando a van estiver em movimento;

-01 Cilindro de oxigênio de no mínimo 10 litros, com válvula reguladora de pressão, devidamente instalado no compartimento de cargas, dotado de suporte próprio e interligados a régua duplas posicionadas nas extremidades das mesas cirúrgicas;

-08 Luminárias em LED de no mínimo 20 centímetros de diâmetro distribuídas no interior do atendimento veterinário;

-01 Conjunto de no mínimo 12 tomadas distribuídas entre as mesas, bancadas e pias, essas tomadas deverão ser providas de quadro de disjuntores que controlam e gerenciam toda a parte elétrica da unidade veterinária, poderão ser alimentadas por intermédio de gerador ou captação externa de energia, deveser possuir extensão com tomada para modelo residencial de cabo PP 3 x 4 mm, com no mínimo 20 metros comprimento;

* Pelo menos uma tomada na área pré - cirúrgica e outra na área cirúrgica de 110 volts;

* Pelo menos uma tomada na área pré - cirúrgica e outra na área cirúrgica de 12 volts.

-01 Haste de no mínimo 2 metros em cobre para aterramento quando em atendimento;

-01 Bebedouro elétrico de galão 20 litros, devidamente instalado na divisória traseira, próximo ao frigobar;

-Todas as torneiras deverão ser de acionamento elétrico por pedal.

-Bomba elétrica para manutenção da pressão da rede hidráulica;

-Deverá ser previsto uma meia parede para separar a área de limpeza, pesagem e pré - cirurgia da área de cirurgia.

-Plotagem externa através de grafismo de textos pela extensão das laterais, traseira e dianteira da unidade móvel, confeccionadas pelo sistema de plotagem com película opaca autoadesiva, calandrada e polimérica, desenvolvida para envelopamento de veículo, impresso digitalmente de alta resolução gráfica; pigmentado com alta estabilidade dimensional e base de solvente com arte, bem como suas medidas aprovadas previamente.

Obrigatoriedade:

 Demais itens exigidos pela legislação em vigor: garantia no mínimo de 02 (dois) anos (com troca de todas as peças, exceto as de desgaste natural).

 Dotado de todos os itens de segurança exigidos pela legislação vigente.

 Dotado de todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN.

 Dotado de garantias vigentes em leis e /ou manuais de assistência em concessionária autorizada e revisão preferencialmente dentro do Estado de Rondônia.

Criado Por: CHRISTIANE RIBEIRO GONÇALVES
Data da impressão: 17/08/2023 09:55:30 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

 Espaço para quatro pessoas trabalharem. O veículo deverá ser entregue devidamente emplacado devendo ser observado que o bem é um veículo oficial, portanto de isento de IPVA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

Fornecedor: BEM ESTAR HOSPITALAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PARA A SAÚDE (08.299.803/0001-09)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMA	3.00	1.00	2.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

PORTO VELHO, 25/10/2022